

IDEAL THE 68

max.
80
mm

← **68 cm** →

A új generáció programozható kötegvágó gépe- megnövelt hatékonysággal és termelékenységgel . Fénysorompós biztosítással és hidraulikus szabályozható leszorítással .

OPCIONÁLIS: SPEEDCUT program a vágási programok optimalizására és automatizálására

Vágási szélesség	680 mm
Vágási magasság	80 / 77* mm
Maradvány mérett	< 15 / 60* mm
Berakási mélység	680 mm

*Nyomógerenda borítással




Kép opcionális tartozékokkal/ oldalasztal tároló oldalborítás

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás 230 V / 50 Hz / 1~

Áramigény 16 A



Méret és Tömeg

Méret (mm)	1523 x 1099 x 1331 (M x SZ x TM)
Asztal magasság	Állítható 950 –1000 mm között
Tömeget	ca. 330 kg

•Termékleírás (Hardware)

Kijelző és működtetés 15,6 collos multi-touch kijelzőn keresztül • PRECISION-DRIVE: Elektromechanikus precíziós késmeghajtás, hidraulikus présgerendahajtással (szabadalmaztatás alatt áll) • Programozható és manuálisan is állítható hátsó ütköző optimális kezelői ergonómiával és logikával • Precíziós hátsó tengelyek • Nyomógerenda a kívánt nyomás fokozatmentesen programozható vezérlésével az érintőképernyőn keresztül • Elektronikusan felügyelt nyomógerenda fedél optimalizálja a leszorítás elosztását, ha szükséges • Független mechanikus lábpedál (szabadalmaztatás alatt áll) • EASY-TOUCH: Egyszerű, biztonságos két-kézi indítás a vezérlőgombokkal integrált, megvilágított állapotkijelzővel • Fokozatmentesen szabályozható LED munkafelület világítás • Kikapcsolható, fokozatmentesen változtatható, nagy intenzitású LED vágásjelző • Ergonomikus kezelőelem a hátsó ütköző kézi vezérléséhez • Egyénileg állítható, • Tömör

ergonomikus acél akéstartó késvezető sztalmagasság 950 - 1000 mmrendszerrel között (szabadalmaztatás alatt áll) • Kiváló minőségű

kés, minőségi késacélból • Ergonómiaailag

elérhető késmélyiség-beállítás a gép elején (szabadalmaztatás alatt áll) • Integrált ergonomikus

vágóléc-csere funkció a vágóléc kidobási mechanizmussal • Gép öndiagnosztika

hibamemóriával • Beépített szerszám-tartó a gép elején (szerszámokkal) • Stabil, teljes

fém szerkezet biztosítja a szükséges stabilitást. • Raklapos targoncával kompatibilis alváz,

papírtartó polccal • Beütőfa • Opcionális (felár ellenében kapható): Kiegészítő oldalasztalok (1 pár); Alváz burkolat.

SCS - Biztonsági vágórendszer a maximális biztonság érdekében:

IR biztonsági fénysorompó az előlő asztalon és a zárt hátsó asztalon • Állítható gépmeghajtás integrált biztonsági vezérléssel, (szabadalmaztatás alatt áll) • Főkapcsoló

• Kódzár: opcionálisan állítható elektronikus hozzáférés-zár • EASY-TOUCH kétkézes

vágáskioldó • Késcserélő fedett késéllal • Animált kezelői útmutatás a kések cseréjénél (kontrol vágás)

IDEAL THE 68

Kezelés és programvezérlés 15,6 zollos érintőképernyős kijelzőn keresztül. Intuitív szoftver, kiterjedt funkciókkal és működtetéssel, érintéssel és csúsztatással - például tablet, vagy okostelefon használatával. Opcionális **Speedcut - Software** a munkafolyamat és a papírfelhasználás optimalizására.

Innovatív program módok

Fájlkezelő kedvenc beállításokkal

Kezelőspecifikus beállítások


Interaktív asszisztens

Opcionális tartozék: Speedcut-Software



Egyéb műszaki adatok

Kijelző	1366 x 768 Pixel
Bedienung	Multi-Touch
Csatlakozás	LAN, USB
Leszorítási nyomás	programozható
Leszorító erő, min	ca. 250 daN
Leszorító erő, max.	ca. 1000 daN
Papírkítolás sebessége	akár kb. 10 cm/sec.



Egyéb műszaki adatok

Szélesség	oldalasztal nélkül 1099 mm oldalasztallal 1899 mm
Magasság	Képernyő nélkül: 1274 mm
Tömeg	Burkolattal kb. 343 kg Oldalasztallal kb. 343 kg Burkolattal és oldalasztallal kb. 356 kg

Új generációs nagy teljesítményű software

Funkcionális, tiszta grafikus felhasználói felület, intelligensen tagolt kijelzővel • CUTCONTROL: A fő funkciók közvetlenül hívhatók be a megfelelő ikonok segítségével • Intuitív vágási program létrehozása kezelői útmutatással és programozható nyomással • Felhasználói útmutatás a vágott anyag kezeléséhez a program végrehajtása során • DATA-MANAGER: Szabadon választható mappastruktúra és egyenként megnevezhető fájlnevek a mentett vágási programokhoz / nyomtatási feladatokhoz • Kedvenc funkció; utoljára használt fájlok • Kényelmes keresési funkció • Kiterjedt, egyedi, programozható operátor / alapértelmezett beállítások: különféle ügyfelek, projektek, nyomtatási feladatok; Normál beállítások a leszorítás és a papírkítolás sebességéhez stb. Állítható energiatakarékos üzemmód • Hibamemória • 4 GB-os USB-memóriára mentett programok vágása (USB-memóriakártya a szállítás része)

Érintő képernyő

Intuitív használat, számos egyedi beállítási lehetőséggel: munkafelület világítás • vágásjelző • az érintőképernyő fényereje • papírkítolási sebesség • leszorítási nyomás • fényerő szabályzott vágásindító gombok • az érintőképernyő hangszórójának hangereje • a méretkijelzőt bármikor módosíthatja (cm, mm, zoll) • Minden egy pillanat alatt - a kijelzőn megjelenő jelzéseknek köszönhetően: kulcselemek minden képernyőn: idő; leszorítóerő; vágóasztal világítás; vágás jelző fény; képernyő hangszóró • fényesorompó állapota • bal: menüsor fő funkciókkal; mentett kedvencek a normál nézetben. Jobbra: számbillentyűzet

•Hátsóütköző programvezérlése

Elektromosan működtetett hátsóütköző vezérlés, egyedileg programozható az érintőképernyőn keresztül. Program nézet: a megfelelő programlépések megjelennek a kijelzőn • Többnyelvű kezelési útmutató • A mértékegységek bármikor átkapcsolhatók. Választható mm / cm / zollban (a kijelző pontossága 1/10 mm) • Több ezer program tetszőleges programlépéssel elmenthető (akár 99 inkrementális méret is elmenthető egy programlépésként) Automatikus programsorozat vágáskor • Közvetlen méret bevitel tízes blokk használatával a kézi munkához • Integrált számológép (négy alapvető számítási művelet) • Automatikus beállítási funkció a referenciamérethez • Papírkidobás (EJECT) - integrálható a vágóprogramokba.

Kezelés és programvezérlés 15,6 zollos érintőképernyős kijelzőn keresztül. Intuitív szoftver, kiterjedt funkciókkal és működtetéssel, érintéssel és csúsztatással - például tablet, vagy okostelefon használatával
Innovatív program mód
Fájlkezelő kedvenc funkciókkal
Kezelőspecifikus beállítás
Interaktív segítség

IDEAL

IDEAL THE 68

Jellemzők



15,6"-MULTI-TOUCH-DISPLAY

Funkcionális grafikus felhasználói felület az intuitív munkavégzéshez, akár egy táblagépen, áttekinthető főképernyő intelligensen tagolt kijelzővel. Az elforgatható kijelző ergonomikusan illeszthető a testmérethez és a fényviszonyokhoz.



CUT-CONTROL

Teljes áttekinthetőség: az aktuális program a megfelelő programlépésekkel a saját programszerkesztő ablakában jelenik meg. Az egyes külön szerkeszthető lépéseket megszámozzuk, és a lépések feldolgozása közben a kijelző tovább fut



HYDRAULIKUS LESZORÍTÁS

A precíziós hidraulikus meghajtás nemcsak pontos, de nagyon kényelmes is: a nyomóerőt érintéssel folyamatosan lehet beállítani és programozni.




EASY-TOUCH

Két kezes vágásindítás: könnyen és biztonságosan használható a működési állapot kijelzővel.



PRECISION-DRIVE

A hátsó ütköző kézi finombeállítás maximumális pontosságot kínál: a felhasználóbarát, ergonomikus kezelőelem segítségével, mely a gép elején található.



SPEEDCUT PROGRAMM-AUTOMATIK (OPCIÓN)

A gágóprogram automatikus beállítása optimalizálja a vágási folyamatot és növeli a hatékonyságot. Könnyen kezelhető, nem kell különleges tudás hozzá. Felár ellenében rendelhető!

